



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 1

DATO: 2.5-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1724</u>			
Kegle nr. 2	<u>1248</u>			
Kegle nr. 3	<u>1243</u>			
Kegle nr. 4	<u>1250</u>			
Kegle nr. 5	<u>1795</u>			
Kegle nr. 6	<u>1253</u>			
Kegle nr. 7	<u>1251</u>			
Kegle nr. 8	<u>1240</u>			
Kegle nr. 9	<u>1258</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,1</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,2</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,5</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>3,0</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,4</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2827-2840
14,0 cm 1950-1970 g 1897-1922

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

D.Ke.F. skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Ban F. K



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 2

DATO: 2-5-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1711</u>			
Kegle nr. 2	<u>1728</u>			
Kegle nr. 3	<u>1733</u>			
Kegle nr. 4	<u>1760</u>			
Kegle nr. 5	<u>1790</u>			
Kegle nr. 6	<u>1768</u>			
Kegle nr. 7	<u>1754</u>			
Kegle nr. 8	<u>1745</u>			
Kegle nr. 9	<u>1752</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>2,8</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,2</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,4</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>3,0</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2827-2840
14,0 cm 1950-1970 g 1897-1922

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GODKENDET

D.Ke.F. skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Bent E. Hansen



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 3

DATO: 20.5-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1714</u>			
Kegle nr. 2	<u>1708</u>			
Kegle nr. 3	<u>1712</u>			
Kegle nr. 4	<u>1746</u>			
Kegle nr. 5	<u>1888</u>			
Kegle nr. 6	<u>1758</u>			
Kegle nr. 7	<u>1753</u>			
Kegle nr. 8	<u>1749</u>			
Kegle nr. 9	<u>1757</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,6</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,2</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,6</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,5</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>2,9</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,2</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2830-2842
14,0 cm 1950-1970 g 1897-1922

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GODTENDT

D.Ke.F. skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Burt F. K.



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 4

DATO: 2.5.23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g) Vægt: Tyngdepunkt: Hulning: Kunststofring:

Kegle nr. 1	<u>1707</u>			
Kegle nr. 2	<u>1758</u>			
Kegle nr. 3	<u>1758</u>			
Kegle nr. 4	<u>1741</u>			
Kegle nr. 5	<u>1789</u>			
Kegle nr. 6	<u>1751</u>			
Kegle nr. 7	<u>1735</u>			
Kegle nr. 8	<u>1762</u>			
Kegle nr. 9	<u>1730</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegle.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,2</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,4</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,5</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>3,1</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,6</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2830-2842

14,0 cm 1950-1970 g 1897-1922

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GODT FJNDT

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Bent G. H.



BANEKONTROLLISTE

STED: ØDIENSE

BANE NR.: 5

DATO: 2.5.23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1704</u>			
Kegle nr. 2	<u>1739</u>			
Kegle nr. 3	<u>1743</u>			
Kegle nr. 4	<u>1753</u>			
Kegle nr. 5	<u>1772</u>			
Kegle nr. 6	<u>1760</u>			
Kegle nr. 7	<u>1772</u>			
Kegle nr. 8	<u>1781</u>			
Kegle nr. 9	<u>1762</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,3</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,0</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,5</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,3</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>2,9</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,4</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2829 - 2844
14,0 cm 1950-1970 g 1871 - 1911

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

Godkendt

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

And. O. K.



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 6

DATO: 2-5-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1750</u>			
Kegle nr. 2	<u>1782</u>			
Kegle nr. 3	<u>1728</u>			
Kegle nr. 4	<u>1769</u>			
Kegle nr. 5	<u>1797</u>			
Kegle nr. 6	<u>1773</u>			
Kegle nr. 7	<u>1761</u>			
Kegle nr. 8	<u>1756</u>			
Kegle nr. 9	<u>1732</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,0</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,7</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,3</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>2,8</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,5</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872 2829-2844
14,0 cm 1950-1970 g 1871-1911

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GODT ENDT

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Ant. G. R.



BANEKONTROLLISTE

STED: ODENSE

BANE NR.: 8

DATO: 2-5-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	<u>1708</u>			
Kegle nr. 2	<u>1754</u>			
Kegle nr. 3	<u>1769</u>			
Kegle nr. 4	<u>1777</u>			
Kegle nr. 5	<u>1803</u>			
Kegle nr. 6	<u>1771</u>			
Kegle nr. 7	<u>1735</u>			
Kegle nr. 8	<u>1725</u>			
Kegle nr. 9	<u>1721</u>			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: _____

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>1,7</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>3,0</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>4,5</u>

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>4,3</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>2,9</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>1,4</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872	<u>2829-2839</u>
14,0 cm 1950-1970 g	<u>1874-1911</u>

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GOD HENDT

D.Ke.F. skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED:

002582

BANE NR.:

7

DATO:

20-23

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1699			
Kegle nr. 2	1720			
Kegle nr. 3	1721			
Kegle nr. 4	1768			
Kegle nr. 5	1793			
Kegle nr. 6	1758			
Kegle nr. 7	1769			
Kegle nr. 8	1779			
Kegle nr. 9	1739			

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane:

OK

Afsætningsbane:

OK

Overtrædelsesmarkering:

OK

Snor:

OK

Belysning:

OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m

1,5 mm

1,5

efter 0,50 m

3,0 mm

3,2

efter 0,75 m

4,5 mm

4,6

Før keglestand: Banens bredde =

efter 0,875 m

4,5 mm

4,5

efter 0,625 m

3,0 mm

3,0

efter 0,375 m

1,5 mm

1,3

efter 0,125 m

0,0 mm

0

Ved keglestand: 0,0 mm

0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872

2829-2839

14,0 cm 1950-1970 g

1871-1911

Ringmåling:

OK

Evt. bemærkninger:

GODT GÅR

D.Ke.F. skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

Dansk K. F. H.