



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA BANENR.: 1 DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1720</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1759</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1762</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1735</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1789</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1733</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1722</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1730</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1734</u> | _____ | _____ | _____ |

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.7 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.1 mm</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.5 mm</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.5 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.1 mm</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.5 mm</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____

14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

GODKENDT

Underskrift (D. Ke.F.s baneconsulent)

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA BANENR.: 2 DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1720</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1778</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1774</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1761</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1792</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1767</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1759</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1768</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1742</u> | _____ | _____ | _____ |

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: Ok
Afsætningsbane: Ok
Overtrædelsesmarkering: Ok
Snor: Ok

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.6 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.2 mm</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.4 mm</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.4 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.1 mm</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.3 mm</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0 mm</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____
14,0 cm 1950-1970g _____

Ringmåling: Ok

Evt. bemærkninger: _____

GOD KENDT

Underskrift (D. Ke.F.s baneconsulent)

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA BANENR.: 3 DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1725</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1779</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1779</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1726</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1787</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1730</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1768</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1766</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1733</u> | _____ | _____ | _____ |

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: Ok
 Afsætningsbane: Ok
 Overtrædelsesmarkering: Ok
 Snor: Ok
 Belysning

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____
 14,0 cm 1950-1970 g _____
 Ringmåling: Ok

Evt. bemærkninger: _____

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

efter 0,25 m 1,5 mm 1.7 mm
 efter 0,50 m 3,0 mm 3.1 mm
 efter 0,75 m 4,5 mm 4.5 mm

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

efter 0,75 m 4,5 mm 4.5 mm
 efter 0,50 m 3,0 mm 2.9 mm
 efter 0,25 m 1,5 mm 1.4 mm
 efter 0 m 0,0 mm 0

Underskrift (D. Ke.F.s baneconsulent)

Pent F. H.

Godkendt



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA BANENR.: 4 DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1720</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1773</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1774</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1729</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1784</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1732</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1768</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1775</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1736</u> | _____ | _____ | _____ |

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.]

BANEN:

Tilløbsbane: OK
Afsætningsbane: OK
Overtrædelsesmarkering: OK
Snor: OK
Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1,6 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3,0 mm</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4,4 mm</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4,4 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>2,9 mm</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1,5 mm</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____
14,0 cm 1950-1970g _____

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

Godkendt

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA

BANENR.: 5

DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1723</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1763</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1767</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1771</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1788</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1736</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1772</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1771</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1735</u> | _____ | _____ | _____ |

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: Ok

Afsætningsbane: Ok

Overtrædelsesmarkering: Ok

Snor: Ok

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.5 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.2 mm</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.4 mm</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.6 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.1 mm</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.7 mm</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____

14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: 04

Evt. bemærkninger: _____

GODKENDT

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED:

GARDERICIA

BANENR.:

6

DATO:

12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------|--------------|----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | 1723 | | | |
| Kegle nr. 2 | 1783 | | | |
| Kegle nr. 3 | 1780 | | | |
| Kegle nr. 4 | 1775 | | | |
| Kegle nr. 5 | 1792 | | | |
| Kegle nr. 6 | 1776 | OK | OK | OK |
| Kegle nr. 7 | 1733 | | | |
| Kegle nr. 8 | 1734 | | | |
| Kegle nr. 9 | 1732 | | | |

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane:

OK

Afsætningsbane:

OK

Overtrædelsesmarkering:

OK

Snor:

OK

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|--------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | 1,6 mm |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | 3,1 mm |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | 4,3 mm |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|--------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | 4,6 mm |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | 3,2 mm |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | 1,6 mm |
| efter 0 m | 0,0 mm | 0 |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g

14,0 cm 1950-1970 g

Ringmåling:

OK

Evt. bemærkninger:

(GODKENDT)

Underskrift (D. Kc.F.s banekonsulent)

Bent F. H.



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA BANENR.: 7 DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>1724</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>1783</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>1779</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>1764</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>1792</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>1770</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> | <u>OK</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>1735</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>1736</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>1736</u> | _____ | _____ | _____ |

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegle.

BANEN:

Tilløbsbane: OK
 Afsætningsbane: OK
 Overtrædelsesmarkering: OK
 Snor: OK

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.7 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>2.9 mm</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.3 mm</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4.3 mm</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3.2 mm</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1.7 mm</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____
 14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

Godkendt

Underskrift (D. Ke.F.s baneconsulent)

Bent E. Ke



BANEKONTROLLISTE

STED: FREDERICIA

BANENR.: 8

DATO: 12/4 2023

| KEGLER: (mell. 1640-1800 g) | Vægt: | Tyngdepunkt: | Hulning: | Kunststofring: |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| Kegle nr. 1 | <u>17 23</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 2 | <u>17 24</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 3 | <u>17 23</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 4 | <u>17 35</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 5 | <u>17 48</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 6 | <u>17 35</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> | <u>Ok</u> |
| Kegle nr. 7 | <u>17 25</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 8 | <u>17 31</u> | _____ | _____ | _____ |
| Kegle nr. 9 | <u>17 32</u> | _____ | _____ | _____ |

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: Ok

Afsætningsbane: Ok

Overtrædelsesmarkering: Ok

Snor: Ok

Belysning

Banehulning: ordinært mål: nuvæ. mål:

| | | |
|--------------|--------|------------|
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1,7</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>3,2</u> |
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4,4</u> |

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

| | | |
|--------------|--------|------------|
| efter 0,75 m | 4,5 mm | <u>4,6</u> |
| efter 0,50 m | 3,0 mm | <u>2,9</u> |
| efter 0,25 m | 1,5 mm | <u>1,6</u> |
| efter 0 m | 0,0 mm | <u>0</u> |

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g _____

14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: Ok

Evt. bemærkninger: _____

GODKENDT

Underskrift (D. Ke.F.s baneconsulent)

Bent B. H.