



BANEKONTROLLISTE

STED: HAMMELEV

BANENR.: 1

DATO: 14 juli 2023

<u>KEGLER:</u> (mell. 1640-1800 g)	<u>Vægt:</u>	<u>TyngdepForunkt:</u>	<u>Hulning:</u>	<u>Kunststofring:</u>
Kegle nr. 1	1650 XX	_____	XX	OK
Kegle nr. 2	1730	_____	OK-	-
Kegle nr. 3	1717	_____	-	-
Kegle nr. 4.....	1694	_____	-	-
Kegle nr. 5	1801	_____	-	-
Kegle nr. 6.....	1710	_____	-	-
Kegle nr. 7.....	1756	_____	-	-
Kegle nr. 8.....	1753	_____	-	-
Kegle nr. 9.....	1713	_____	-	-

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: _____ OK

Afsætningsbane: _____ OK

Overtrædelsesmarkering: _____ OK

Snor: _____ OK

Belysning: _____ OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m 1,5 mm 1,5

efter 0,50 m 3,0 mm 2,9

efter 0,75 m 4,5 mm 4,4

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m 4,5 mm 4,3

efter 0,50 m 3,0 mm 2,9

efter 0,25 m 1,5 mm 1,4

efter 0 m 0,0 mm 0,0

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871 g OK
14,0 cm 1950-1970 g OK

Ringmåling: _____ OK

Evt. bemærkninger: _____

X mærket skal rep.

XX For kegle skal skiftes, Hulning for stor

X Hele snor til kegle 2 bør skiftes. Springer
snoren

Snoren under kampvil der være et langt spillestop.

KARL VOLLSEN

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: HAMMELEV

BANENR.: 2

DATO: 14 Juli 2023

<u>KEGLER:</u> (mell. 1640-1800 g)	<u>Vægt:</u>	<u>Tyngdepunkt:</u>	<u>Hulning:</u>	<u>Kunststofring:</u>
Kegle nr. 1	1681		OK	OK
Kegle nr. 2	1727		-	-
Kegle nr. 3	1745		-	-
Kegle nr. 4.....	1715		-	-
Kegle nr. 5	1785		-	-
Kegle nr. 6.....	1709		-	-
Kegle nr. 7.....	1740		-	-
Kegle nr. 8.....	1734		-	-
Kegle nr. 9.....	1677 XX		XX-	-

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m 1,5 mm 1,3

efter 0,50 m 3,0 mm 2,9

efter 0,75 m 4,5 mm 4,4

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m 4,5 mm 4,4

efter 0,50 m 3,0 mm 2,9

efter 0,25 m 1,5 mm 1,4

efter 0 m 0,0 mm 0,1

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER:

16 cm 2818- 2872 OK

14 cm 1950 - 1970 OK

Ringmålning OK

Evt. bemærkninger: _____

XX Hulning for stor. Bag kegle skal skiftes

XX Bane skal rep. Ved afsætning/bane.

KARL VOLLSEN

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: HAMMELEV

BANENR.: 3

DATO: 3 sept. 2022

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1779	_____	OK	OK
Kegle nr. 2	1723	_____	-	-
Kegle nr. 3	1734	_____	-	-
Kegle nr. 4.....	1701	_____	-	-
Kegle nr. 5	1723	_____	-	-
Kegle nr. 6.....	1743	_____	-	-
Kegle nr. 7.....	1717	_____	-	-
Kegle nr. 8.....	1718	_____	-	-
Kegle nr. 9.....	1725	_____	-	-

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK X _____

Overtrædelsesmarkering: OK _____

Snor: _____ OK

Belysning: _____

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m 1,5 mm 1,5

efter 0,50 m 3,0 mm 2,7

efter 0,75 m 4,5 mm 4,0

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m 4,5 mm 4,3

efter 0,50 m 3,0 mm 3,7

efter 0,25 m 1,5 mm 2,3

efter 0 m 0,0 mm 0,9

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871 g _____

14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

.X Løs Linolium

Banehøjde ved keglestand

Vatning for høj i V side.

KARL VOLLSEN

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: HAMMELEV

BANENR.: 4

DATO: 14 juli 2023

<u>KEGLER:</u> (mell. 1640-1800 g)	<u>Vægt:</u>	<u>Tyngdepunkt:</u>	<u>Hulning:</u>	<u>Kunststofring:</u>
Kegle nr. 1	1663		OK	OK-
Kegle nr. 2	1757		-	-
Kegle nr. 3	1732		-	-
Kegle nr. 4.....	1715		-	-
Kegle nr. 5	1779		-	-
Kegle nr. 6.....	1715		-	-
Kegle nr. 7.....	1750		-	-
Kegle nr. 8.....	1752		-	-
Kegle nr. 9.....	1737		-	-

[Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegle.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: OK

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m 1,5 mm 1,4

efter 0,50 m 3,0 mm 2,9

efter 0,75 m 4,5 mm 4,0

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m 4,5 mm 4,2

efter 0,50 m 3,0 mm 3,1

efter 0,25 m 1,5 mm 1,5

efter 0,12 m 0,0 mm 0,0

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g OK

14,0 cm 1950-1970 g _____

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger: _____

XX Mangler lys i rød stop lampe på lystavle

XX Bane ligger for højt ved keglestand

KARL VOLLSEN

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)