BANEKONTROLLISTE

STED: Toftlund BANENR.: 1 DATO: 24-07-2015

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1697		Ok	
Kegle nr. 2	1749		Ok	
Kegle nr. 3	1768		Ok	
Kegle nr. 4	1703		Ok	
Kegle nr. 5	1766		Ok	
Kegle nr. 6	1699		Ok	
Kegle nr. 7	1758		Ok	
Kegle nr. 8	1748		Ok	
Kegle nr. 9	1677		Ok	

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Banehulning: ordinært mål:		nuvær. mål:
efter 0,25 m	1,5 mm	1,3
efter 0,50 m	3,0 mm	2,8
efter 0,75 m	4,5 mm	4,5

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m	4,5 mm	4,3
efter 0,50 m	3,0 mm	2,9
efter 0,25 m	1,5 mm	1,5
efter 0 m	0,0 mm	0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g
14,0 cm 1950-1970 g

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger:

GODKENDT

Dog skal afsætningsbanen have ny belægning, da den ikke er i et stykke, de har lov til at spille denne sæson, men det skal være i orden, til næste sæson. Og det gælder også for bane 3 og 4

Robert sørensen
Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)

BANEKONTROLLISTE

STED: Toftlund BANENR.: 2 DATO: 24-07-2015

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1696		Ok	
Kegle nr. 2	1764		Ok	
Kegle nr. 3	1754		Ok	
Kegle nr. 4	1701		Ok	
Kegle nr. 5	1753		Ok	
Kegle nr. 6	1701		Ok	
Kegle nr. 7	1747		Ok	
Kegle nr. 8	1752		Ok	
Kegle nr. 9	1684		Ok	

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Banehulning: ordinært mål:		nuvær. mål:
efter 0,25 m	1,5 mm	1,6
efter 0,50 m	3,0 mm	2,9
efter 0,75 m	4,5 mm	4,5

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m	4,5 mm	4,5
efter 0,50 m	3,0 mm	3,2
efter 0,25 m	1,5 mm	1,6
efter 0 m	0,0 mm	0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g
14,0 cm 1950-1970 g

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger:

GODKENDT

Robert sørensen
Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)

BANEKONTROLLISTE

STED: Toftlund BANENR.: 3 DATO: 24-07-2015

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1674		Ok	
Kegle nr. 2	1761		Ok	
Kegle nr. 3	1756		Ok	
Kegle nr. 4	1698		Ok	
Kegle nr. 5	1767		Ok	
Kegle nr. 6	1689		Ok	
Kegle nr. 7	1758		Ok	
Kegle nr. 8	1748		Ok	
Kegle nr. 9	1686		Ok	

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Banehulning: ordinært mål:		nuvær. mål:
efter 0,25 m	1,5 mm	1,6
efter 0,50 m	3,0 mm	3,0
efter 0,75 m	4,5 mm	4,5

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m	4,5 mm	4,3
efter 0,50 m	3,0 mm	3,0
efter 0,25 m	1,5 mm	1,3
efter 0 m	0,0 mm	0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g
14,0 cm 1950-1970 g

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger:

GODKENDT

Dog skal den laves som bane1

Robert sørensen
Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)

BANEKONTROLLISTE

STED: Toftlund BANENR.: 4 DATO: 24-07-2015

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1705		Ok	
Kegle nr. 2	1757		Ok	
Kegle nr. 3	1760		Ok	
Kegle nr. 4	1723		Ok	
Kegle nr. 5	1770		Ok	
Kegle nr. 6	1718		Ok	
Kegle nr. 7	1751		Ok	
Kegle nr. 8	1744		Ok	
Kegle nr. 9	1697		Ok	

Kegle nr. 5: minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Banehulning: ordinært mål:		nuvær. mål:
efter 0,25 m	1,5 mm	1,5
efter 0,50 m	3,0 mm	3,0
efter 0,75 m	4,5 mm	4,4

Før keglestand: Banens bredde =35 cm

efter 0,75 m	4,5 mm	4,3
efter 0,50 m	3,0 mm	2,9
efter 0,25 m	1,5 mm	1,3
efter 0 m	0,0 mm	

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2871g
14,0 cm 1950-1970 g

Ringmåling: OK

Evt. bemærkninger:

GODKENDT

Men skal laves som omtalt på bane 1

Robert sørensen
Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)