



BANEKONTROLLISTE

STED: Dragør

BANE NR.: 1

DATO: 16-11-2021

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1674		ok	ok
Kegle nr. 2	1706		ok	ok
Kegle nr. 3	1705		ok	ok
Kegle nr. 4	1751		ok	ok
Kegle nr. 5	1771		ok	ok
Kegle nr. 6	1747		ok	ok
Kegle nr. 7	1700		ok	ok
Kegle nr. 8	1694		ok	ok
Kegle nr. 9	1685		ok	ok

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

<u>BANEN:</u>	<u>KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:</u>
Tilløbsbane: <u>OK</u>	16 cm 2818-2872 <u>2818 - 2878</u>
Afsætningsbane: <u>OK</u>	14,0 cm 1950-1970 g <u>Ikke vejet</u>
Overtrædelsesmarkering: <u>OK</u>	Ringmåling: <u>--</u>
Snor: <u>OK</u>	Evt. bemærkninger: _____
Belysning: <u>Ikke målt</u>	_____
<u>Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:</u>	_____
efter 0,25 m 1,5 mm <u>0,1</u>	_____
efter 0,50 m 3,0 mm <u>1,3</u>	_____
efter 0,75 m 4,5 mm <u>2,7</u>	_____
Før keglestand: Banens bredde =35 cm	_____
efter 0,875 m 4,5 mm <u>3,0</u>	_____
efter 0,625 m 3,0 mm <u>2,0</u>	_____
efter 0,375 m 1,5 mm <u>0,4</u>	_____
efter 0,125 m 0,0 mm <u>0</u>	_____
<u>Ved keglestand: 0,0 mm</u> <u>0,0</u>	_____

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

John Andersen

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: Dragør

BANE NR.: 2

DATO: 16-11-2021

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1673		ok	ok
Kegle nr. 2	1695		ok	ok
Kegle nr. 3	1688		ok	ok
Kegle nr. 4	1719		ok	ok
Kegle nr. 5	1780		ok	ok
Kegle nr. 6	1717		ok	ok
Kegle nr. 7	1742		ok	ok
Kegle nr. 8	1742		ok	ok
Kegle nr. 9	1678		ok	ok

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: Ikke målt

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>0,1</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>1,5</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>2,5</u>

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>2,8</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>2,0</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>0,2</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872	<u>2818 - 2878</u>
14,0 cm 1950-1970 g	<u>Ikke vejlet</u>

Ringmåling: --

Evt. bemærkninger: _____

Vatring OK

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

John Andersen

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: Dragør

BANE NR.: 3

DATO: 16-11-2021

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1657		ok	ok
Kegle nr. 2	1697		ok	ok
Kegle nr. 3	1739		ok	ok
Kegle nr. 4	1707		ok	ok
Kegle nr. 5	1774		ok	ok
Kegle nr. 6	1738		ok	ok
Kegle nr. 7	1741		ok	ok
Kegle nr. 8	1738		ok	ok
Kegle nr. 9	1674		ok	ok

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:

Tilløbsbane: OK

Afsætningsbane: OK

Overtrædelsesmarkering: OK

Snor: OK

Belysning: Ikke målt

Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:

efter 0,25 m	1,5 mm	<u>0,2</u>
efter 0,50 m	3,0 mm	<u>1,2</u>
efter 0,75 m	4,5 mm	<u>2,5</u>

Før keglestand: Banens bredde = 35 cm

efter 0,875 m	4,5 mm	<u>2,4</u>
efter 0,625 m	3,0 mm	<u>1,8</u>
efter 0,375 m	1,5 mm	<u>0,2</u>
efter 0,125 m	0,0 mm	<u>0</u>

Ved keglestand: 0,0 mm 0,0

KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:

16 cm 2818-2872	<u>2818 - 2878</u>
14,0 cm 1950-1970 g	<u>Ikke vejlet</u>

Ringmåling: --

Evt. bemærkninger: _____

Vatring OK

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

John Andersen

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)



BANEKONTROLLISTE

STED: Dragør

BANE NR.: 4

DATO: 16-11-2021

KEGLER: (mell. 1640-1800 g)	Vægt:	Tyngdepunkt:	Hulning:	Kunststofring:
Kegle nr. 1	1669		ok	ok
Kegle nr. 2	1697		ok	ok
Kegle nr. 3	1704		ok	ok
Kegle nr. 4	1707		ok	ok
Kegle nr. 5	1774		ok	ok
Kegle nr. 6	1720		ok	ok
Kegle nr. 7	1739		ok	ok
Kegle nr. 8	1732		ok	ok
Kegle nr. 9	1682		ok	ok

[Kongen (nr. 5): minimum 30 g tungere end letteste kegle i sættet. Maksimum 100 g mellem øvrige kegler.

BANEN:	KUGLER: ordinær vægt: nuværende vægt:
Tilløbsbane: <u>OK</u>	16 cm 2818-2872 <u>2818 - 2878</u>
Afsætningsbane: <u>OK</u>	14,0 cm 1950-1970 g <u>Ikke vejet</u>
Overtrædelsesmarkering: <u>OK</u>	Ringmåling: --
Snor: <u>OK</u>	Evt. bemærkninger:
Belysning: <u>Ikke målt</u>	
Banehulning: ordinært mål: nuvær. mål:	
efter 0,25 m 1,5 mm <u>0,2</u>	
efter 0,50 m 3,0 mm <u>1,7</u>	
efter 0,75 m 4,5 mm <u>3,2</u>	
Før keglestand: Banens bredde =35 cm	
efter 0,875 m 4,5 mm <u>2,8</u>	
efter 0,625 m 3,0 mm <u>1,8</u>	
efter 0,375 m 1,5 mm <u>0,3</u>	
efter 0,125 m 0,0 mm <u>0</u>	
Ved keglestand: 0,0 mm <u>0,0</u>	

D.Ke.F, skal underrettes skriftligt, når de med X mærkede punkter er rettet

John Andersen

Underskrift (D. Ke.F.s banekonsulent)