



BANEKONTROLLISTE

STED:

GØRLEV

DATO:

3-7-2025

KEGLER: (Kegle 5: 1780 +/- 30 g.) (Resten mellem 1750 + 30 / - 60 g.)

Kegle nr. 5 minimum 30 g. tungere end den letteste kegle i sættet. Max. 100 g. mellem øvrige kegle.

	Bane 1	Bane 2	Bane 3	Bane 4	Snor:	Hulning:	Kuglefeder:
Kegle Nr. 1	1710	1713	1706		OK	OK	OK
Kegle Nr. 2	1722	1721	1720		✓	✓	✓
Kegle Nr. 3	1721	1718	1717		✓	✓	✓
Kegle Nr. 4	1772	1773	1775		✓	✓	✓
Kegle Nr. 5	1787	1790	1787		✓	✓	✓
Kegle Nr. 6	1770	1779	1769		✓	✓	✓
Kegle Nr. 7	1773	1775	1771		✓	✓	✓
Kegle Nr. 8	1771	1772	1774		✓	✓	✓
Kegle Nr. 9	1713	1714	1716		✓	✓	✓

Banehulning: +/- 0,2 mm

Efter 0,25 m 1,5 mm

2,1

2,0

1,7

Efter 0,50 m 3,0 mm

3,6

3,2

3,6

Efter 0,75 m 4,5 mm

3,9

3,8

4,2

Før keglestand: +/- 0,2 mm

Efter 0,875 m 4,5 mm

4,1

4,4

4,6

Efter 0,625 m 3,0 mm

4,1

3,0

2,9

Efter 0,375 m 1,5 mm

1,7

1,7

2,0

Efter 0,125 m 0,0 mm

0

0

0

Ved keglestand: 0,0 mm

0

0

0

BANEN:

Tilløbsbane:

OK

OK

OK

Afsætning:

OK

OK

OK

Overtrædelse:

✓

✓

✓

KUGLER: ordinær vægt: Nuværende vægt:

16 cm: 2818 - 2871 g:

2863

2873

14 cm: 1890 - 1930 g:

OK

OK

Ringmåling:

OK

OK

Belysning: Min. 100 Lux

119

Bemærkninger:

Lokal banepasser:

[Signature]

Godkendt: 119

DKEF banekonsulent:

[Signature]

Fejl og mangler udbedres inden turneringsstart. Senest 1. september